

MARINER

ORIGIN



# ORIGIN



## NATURALMENTE RAFFINATO

Origin riproduce con fedeltà tutta la genuinità del materiale naturale di riferimento. Quattro tonalità delicate caratterizzate da venature calde o fredde per valorizzare al meglio ogni tipo di applicazione enfatizzato dalle due varianti di superficie naturale e levigato.

Origin range faithfully reproduces all the authenticity of the natural background material. Four delicate shades, characterized by warm and cold veins, to enhance at its best every type of application, emphasized by the natural and polished finish.



BLUE LEVIGATO 60x120  
GREY MATT 60x120



WHITE LEVIGATO 30X60  
WHITE NATURALE 30X60  
SAND NATURALE 60X120



WHITE LEVIGATO 60x120

“Per essere unici bisogna essere diversi.”

Coco Chanel



WHITE LEVIGATO 10x30



BLUE MOSAICO 5x5 LEVIGATO 30x30

“Semplicità, adeguatezza e proporzione.”

Elsie de Wolfe



WHITE LEVICATO 60x60  
GREY NATURALE 60x120

SAND LEVIGATO 60x120  
WHITE NATURALE 60x120







GREY LEVIGATO 60x120



GREY NATURALE 60x60 / 30x60  
GREY ESAGONA NATURALE 30x30

# FORMATI

INK-JET  
DIGITAL TECHNOLOGY  
V3



NATURALE / MATT - LEVIGATO / POLISHED

WHITE


SAND

GREY

BLUE



30x30 12"x12"  
mosaico su rete 5x5



30x30 12"x12"  
mosaico esagona su rete

NATURALE / MATT - LEVIGATO / POLISHED 60x120 24"x48" RETTIFICATO I RECTIFIED - SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.40"  
 NATURALE / MATT 30x60 12"x24" 10x30 4"x12" RETTIFICATO I RECTIFIED - SPESSORE 9.5 mm THICKNESS 0.38"  
 LEVIGATO / POLISHED 60x60 24"x24" 30x60 12"x24" 10x30 4"x12" RETTIFICATO I RECTIFIED - SPESSORE 10 mm THICKNESS 0.40"

## ORIGIN

60x120 24"x48" Naturale / Matt **R9**

**OR60120WH** White Naturale Rettificato **154**  
**OR60120SA** Sand Naturale Rettificato **154**  
**OR60120GY** Grey Naturale Rettificato **154**  
**OR60120BL** Blue Naturale Rettificato **154**

60x120 24"x48" Levigato / Polished

**OR60120WHL** White Levigato Rettificato **180**  
**OR60120SAL** Sand Levigato Rettificato **180**  
**OR60120GYL** Grey Levigato Rettificato **180**  
**OR60120BLL** Blue Levigato Rettificato **180**

60x60 24"x24" Naturale / Matt **R9**

**OR6060WH** White Naturale Rettificato **130**  
**OR6060SA** Sand Naturale Rettificato **130**  
**OR6060GY** Grey Naturale Rettificato **130**  
**OR6060BL** Blue Naturale Rettificato **130**

60x60 24"x24" Levigato / Polished

**OR6060WHL** White Levigato Rettificato **171**  
**OR6060SAL** Sand Levigato Rettificato **171**  
**OR6060GYL** Grey Levigato Rettificato **171**  
**OR6060BLL** Blue Levigato Rettificato **171**

30x60 12"x24" Naturale / Matt **R9**

**OR3060WH** White Naturale Rettificato **130**  
**OR3060SA** Sand Naturale Rettificato **130**  
**OR3060GY** Grey Naturale Rettificato **130**  
**OR3060BL** Blue Naturale Rettificato **130**

30x60 12"x24" Levigato / Polished

**OR3060WHL** White Levigato Rettificato **171**  
**OR3060SAL** Sand Levigato Rettificato **171**  
**OR3060GYL** Grey Levigato Rettificato **171**  
**OR3060BLL** Blue Levigato Rettificato **171**


10x30 4"x12" Naturale / Matt **R9**

**OR1030WH** White Naturale Rettificato **169**  
**OR1030SA** Sand Naturale Rettificato **169**  
**OR1030GY** Grey Naturale Rettificato **169**  
**OR1030BL** Blue Naturale Rettificato **169**

10x30 4"x12" Levigato / Polished

**OR1030WHL** White Levigato Rettificato **181**  
**OR1030SAL** Sand Levigato Rettificato **181**  
**OR1030GYL** Grey Levigato Rettificato **181**  
**OR1030BLL** Blue Levigato Rettificato **181**

8



32



## MOSAICI

30x30 12"x12" Naturale / Matt **R9**

**ORMOS** Mosaico su Rete 5x5 Naturale **35**

30x30 12"x12" Levigato / Polished

**ORMOSL** Mosaico su Rete 5x5 Levigato **48**

30x30 12"x12" Naturale / Matt **R9**

**ORES** Mosaico Esagono su Rete Naturale **106**

30x30 12"x12" Levigato / Polished

**ORESAL** Mosaico Esagono su Rete Levigato **115**




## BATTISCOPIA

6x60 2.4"x24" Naturale / Matt

**OR60BAT** Battiscopa Naturale Digitale **30**

6x60 2.4"x24" Levigato / Polished

**OR60BATL** Battiscopa Levigato Digitale **33**

















	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet	fascia prezzo price range
60x120 24"x48" Naturale Rettificato Matt Rectified <b>R9</b>	2	1,44	32,56	36	51,84	1172,00	<b>154</b>
60x120 24"x48" Levigato Rettificato Polished Rectified	2	1,44	33,00	32	46,08	1056,00	<b>180</b>
60x60 24"x24" Naturale Rettificato Matt Rectified <b>R9</b>	3	1,08	23,00	40	43,20	920,00	<b>130</b>
60x60 24"x24" Levigato Rettificato Polished Rectified	3	1,08	24,00	32	34,56	768,00	<b>171</b>
30x60 12"x24" Naturale Rettificato Matt Rectified <b>R9</b>	6	1,08	22,92	48	51,84	1100,00	<b>130</b>
30x60 12"x24" Levigato Rettificato Polished Rectified	6	1,08	24,50	40	43,20	980,00	<b>171</b>
10x30 4"x12" Naturale Rettificato Matt Rectified <b>R9</b>	32	0,96	18,30	36	34,56	658,80	<b>169</b>
10x30 4"x12" Levigato Rettificato Polished Rectified	32	0,96	18,30	36	34,56	658,80	<b>181</b>
30x30 12"x12" Mosaico Naturale su Rete 5x5 <b>R9</b>	11						<b>35</b> *
30x30 12"x12" Mosaico Levigato su Rete 5x5	11						<b>48</b> *
30x30 12"x12" Mosaico Naturale Esagono su Rete 5x5 <b>R9</b>	11						<b>106</b> *
30x30 12"x12" Mosaico Levigato Esagono su Rete 5x5	11						<b>115</b> *
6x60 2.4"x24" Battiscopa Naturale Digitale	15						<b>30</b>
6x60 2.4"x24" Battiscopa Levigato Digitale	15						<b>33</b>

\* vendita tassativa a scatole complete | sale in full boxes only | vente à boîtes complete

# CARATTERISTICHE TECNICHE

## NORMA DI RIFERIMENTO / SPECIFICATION REFERENCE ISO 13006/EN 14411 APPENDICE G Bla GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	ORIGIN	
		Naturale / Matt	Levigato / Polished
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE	
SPESORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
RETTILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE	
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE	
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE	
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%	
 RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N	
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90	
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 + 5	
 COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5.7+5.9) X 10 <sup>-6</sup> /°C	
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT	
 DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0.0 mm/m	
 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	RESISTENTE RESISTANT	
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	INGELIVO FROST-RESISTANT	
 RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB	MIN. CLASS B LC HC
 RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3	
 RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9	-
	DIN 51097	A	-
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0.40	-
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0.42	-
 REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI <sub>FL</sub> /AI	
 GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V3	



MARINER

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE  
QUALITÀ CERTIFICATO  
UNI EN ISO 9001:2015