

urbandeck

indoor & outdoor



Material energy at the service of urban style.

The combination of wood and cement gives rise to a textured material that finds a fascinating synthesis and fusion between grain and haziness, natural character and urban attitude. New stylistic energy for contemporary living spaces.

Les énergies de la matière au service du style urbain

Né de la rencontre entre le bois et le ciment, ce produit offre un séduisant point de convergence et d'union entre effet veiné et pommelé, esprit naturel et attitude urbaine. Une nouvelle énergie stylistique pour les espaces contemporains à vivre et à habiter.

Die Energien der Materialien im Dienste des Urban Style

Aus der Begegnung von Holz mit Zement ergibt sich ein Materialvorschlag, der einen evokativen Synthese- und Vereinigungspunkt in den Adern und dynamischen Schattierungen, im natürlichen Geschmack und in der urbanen Haltung findet. Neue stilistische Energie für zeitgenössische Lebens- und Wohnräume.



urbandeck

indoor & outdoor

Energie
materiche
al servizio
dell'**urban style**

Dall'incontro tra il legno e il cemento, una proposta materica che trova un suggestivo punto di sintesi e unione tra venature e nuvolature, sapore naturale e attitudine urbana. Nuova energia stilistica per gli spazi contemporanei del vivere e dell'abitare.

urbandeck

indoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.

Porcelain stoneware with mass colouring.

Grès cérame avec pâte colorée.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug.

superficie naturale



taupe

sand

 9 mm



white

silver

grey

2CM

urbandeck

outdoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.

Porcelain stoneware with mass colouring.

Grès cérame avec pate colorée.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug.

superficie grip

(R11 A+B+C)



Pavimenti a secco per esterni

Dry-Laid Flooring For Outdoor Use. Dallages A Sec Pour Exterieurs Trockenfussböden Für Aussenräume

È la soluzione in gres porcellanato per pavimentare aree esterne pedonali come *porticati, terrazzi, camminamenti, piscine e giardini*.

It is the right solution in porcelained stoneware for tiling outdoor areas such as *porches, terraces, walkways, swimming pool and gardens*.

La solution en grès cérame pour le revêtement de sol des espaces extérieurs piétonniers comme les *porches, terrasses, allées, piscines et jardins*.

Es ist die Lösung aus Steinzeug, um begehbare Außenflächen wie *Bogengänge, Terrassen, Wege, Schwimmbecken und Gärten zu belegen*.

ANTISCIVOLO R11 A+B+C

ANTISLIP. ANTIDERAPANTE. RUTSCHHEMMENDER.

≡ 20 mm





Floor:
60x120 . 24"x47"
Urbandeck Sand rett.





Wall: 120x120 . 47"x47" Urbandeck White rett.
Floor: 120x120 . 47"x47" Urbandeck Silver rett.



Wall: 120x120 . 47"x47" Urbadeck Grey rett.




Wall:
120x240 . 47"x95"
Global Taupe rett. \approx 6,5 mm
Floor:
120x120 . 47"x47"
Urbandeck White rett.









2CM superficie grip (R11 A+B+C)

Indoor floor:
60x120 . 24"x47" Urbandeck Taupe rett.
Outdoor floor:
40x120 . 16"x47" Urbandeck Taupe grip spessore / thickness 20 mm



urbandeck indoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.

Porcelain stoneware with mass colouring.


Grès cérame avec pâte colorée.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug.



indoor

9 mm



60x120 (24"x47")


8600961 grey rett.

8600971 sand rett.

8600981 silver rett.

8600991 taupe rett.

8601001 white rett.



60x60 (24"x24")

8600960 grey rett.

8600970 sand rett.

8600980 silver rett.

8600990 taupe rett.

8601000 white rett.



30x60 (12"x24")


8600962 grey rett.

8600972 sand rett.

8600982 silver rett.


8600992 taupe rett.

8601002 white rett.



mosaico 5x5 (2"x2") - 30x30 (12"x12")

9 mm



30x30 (12"x12") 7693801 taupe 30x30 (12"x12") 7693781 sand 30x30 (12"x12") 7693811 white 30x30 (12"x12") 7693791 silver 30x30 (12"x12") 7693771 grey

listellato 30x60 (12"x24")



30x60 (12"x24")
7693851 taupe



30x60 (12"x24")
7693831 sand



30x60 (12"x24")
7693861 white



30x60 (12"x24")
7693841 silver



30x60 (12"x24")
7693821 grey

urbandeck

2CM outdoor

saima
CERAMICHE DAL 1938

GM

V3



DIN 51130
R11



DIN 51097
A+B+C



grip outdoor

≡ 20 mm



40x120 (16"x47")

rettificato

8695059 taupe rett.

8695039 silver rett.

8695049 grey rett.

urbandeck

indoor & outdoor

Gres porcellanato con colorazione in massa.

Porcelain stoneware with mass colouring.


Grès cérame avec pate colorée.

Durchgefärbtes Feinsteinzeug.

PEZZI SPECIALI.

Trims. Pieces speciales. Formstücke.

naturale



battiscopa rett.

7,5x60 (3"x24")

8601003 white rett.


8600973 sand rett.

8600983 silver rett.

8600993 taupe rett.

8600963 grey rett.

14



gradino step rett.

30x60 (12"x24")

8601004 white rett.

8600974 sand rett.

8600984 silver rett.

8600994 taupe rett.


8600964 grey rett.

7

PEZZI SPECIALI.

Trims. Pieces speciales. Formstücke.

grip **2CM**
outdoor



elemento elle 2

40x120x4 (16"x47"x1,5") rett.

8695058 taupe rett.

















8695038 silver rett.

8695048 grey rett.

IMBALLI.

Packing. Emballages. Verpackung.

F.TO NOMINALE / NOMINAL SIZE		mm	PCS / BOX	M2 / BOX	BOX / PLT	M2 / PLT	KG / PLT
60x120	Rett.	9	2	1,44	36	51,84	1170
60x60	Rett.	9	3	1,08	40	43,20	900
30x60	Rett.	9	7	1,26	40	50,40	1120
30x30	Mosaico	9	11	1,00	-	-	-
30x60	Listellato	9	4	0,72	-	-	-
40x120	Rett. 2CM	20	2	0,96	32	30,72	1444

 GRES PORCELLANATO CON COLORAZIONE IN MASSA PORCELAINED STONEWARE WITH MASS COLOURING GRES CERAME AVEC PATE COLOREE DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG GRES PORCELÁNICO CON COLORACIÓN EN MASA ФАРФОРОВЫЙ КЕРАМОГРАНИТ, ОКРАШЕННЫЙ ПО ВСЕЙ ТОЛЩИНЕ		GRUPPO DI APPARTENENZA SECONDO ISO 13006 CLASS GROUPE D'APPARTENANCE ZUGEHÖRIGKEITSGRUPPE GRUPO DE PERTENENCIA ГРУППА ПРИНАДЛЕЖНОСТИ				 Bla GL
Simbologia Symbolics Symboles Symbole Simbologias Символы	Caratteristiche Features Caractéristiques Eigenschaften Características Характеристика	Unità di misura Unit of measurement Unité de mesure Masseinheit Unidad de medida Единица измерения	Valore medio Saime Saime mean value Valeur moyenne Saime Durchschnittswert-Saime Valor medio Saime Среднее значение Saime	Valore prescritto Fixed value Valeur prescrite Vorgeschiehener Wert Valor prescrito Требуемое значение	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode Método de ensayo Метод испытания	
	Rettilineità dei lati Side straightness Rectitude des arêtes Geradlinigkeit der Kanten Rectilínead de los lados Прямолинейность сторон	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Ortogonalità degli spigoli Corner squareness Angularité Rechtwinkligkeit der Kanten Ortogonalidad de las esquinas Ортогональность кромок	%	+/- 0,4	+/- 0,6 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Planarità Flatness Planéité Ebenföchigkeit Planeidad Плоскостность	%	+/- 0,4	+/- 0,5 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Spessore Thickness Épaisseur Dicke Grosor Толщина	%	+/- 5,0	+/- 5,0 max	UNI EN ISO 10545-2	
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение	%	< 0,2	≤ 0,5	UNI EN ISO 10545-3	
	Sforzo di rottura Breaking strenght Contrainte de rupture Bruchkraft Esfuerzo de rotura Разрушающее усилие	N	> 1600	≥ 1300 se Spess. ≥ 7,5 ≥ 700 se Spess. ≤ 7,5	UNI EN ISO 10545-4	
	Modulo di rottura Modulus of rupture Coefficient de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Модуль разрыва	N/mm ²	> 40	≥ 35	UNI EN ISO 10545-4	
	Dilatazione termica lineare Coeff. of linear thermal expansion Coeff. d'extension thermique linéaire Linearer Wärmeausdehnungs-Koeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Линейное тепловое расширение	°MK (-1)	7,0	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-8	
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistancy Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechsel Beständigkeit Resistencia a choque térmico Стойкость к перепадам температуры	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	UNI EN ISO 10545-9	
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance au tâches Flecken Beständigkeit Resistencia a las manchas Стойкость к образованию пятен	-	≥ 3	3 MIN	UNI EN ISO 10545-14	
	Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico Resistance to chemical products Résistance aux produits chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien Resistencia a los productos quimicos Стойкость к бытовым химикатам	-	conforme conform conforme gleichmässig conforme соответствует	MIN GB	UNI EN ISO 10545-13	
	Resistenza agli acidi e alle basi a bassa concentrazione Resistant to acids and low concentration bases Résistance aux acides et aux bases à faible concentration Widerstandsfähig gegenüber niedrig konzentrierten Säuren und Laugen Resistencia a los ácidos y las bases de baja concentración Стойкость к низким концентрациям кислот и щелочей	-	MIN GLB	secondo classificazione prodotto according to product classification selon classification produit Gemäß Produktklassifizierung СООГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ	UNI EN ISO 10545-13	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia al hielo Морозостойкость	-	resiste resist résiste widerstandsfähig resiste стойкий	richiesta request demande anfrage solicitud требуемое значение	UNI EN ISO 10545-12	
	Stabilità dei colori Colour stability Stabilité des coloris Lichtechtheit der Färbung Estabilidad de los colores Цветостойкость	-	stabile stable stable stabil estable стойкий	metodo disponibile available method méthode disponible verfügbare methode método disponible требуемое значение	DIN 51094	

urbandeck

indoor & outdoor



Saime Ceramiche pone al centro dell'azione una particolare sensibilità all'ecosostenibilità dei propri processi industriali. Il costante investimento di capitali e professionalità pone l'azienda all'avanguardia nello sviluppo di sistemi produttivi a massima efficienza e minimo impatto, in grado di garantire un pieno rispetto dell'ambiente e l'eccellenza di una gamma di prodotti totalmente ecocompatibili.

Saime Ceramiche places great emphasis on having a special sensitivity to eco-sustainability in its industrial processes. Constant investments of capital and professional skills places the company at the leading edge in developing maximum efficiency, minimum impact production systems, that will guarantee full respect for the environment, as well as excellence in the totally eco-compatible product range.



Ceramics of Italy

La costante ricerca tecnologica si riserva di apportare soluzioni estetiche migliorative rispetto a quanto proposto nel catalogo.

In view of constant technological research, we reserve the right to provide improved aesthetic solutions compared to those proposed in the catalogue.

La recherche technologique constante se réserve d'apporter des améliorations esthétiques par rapport aux solutions proposées dans le catalogue.

Auf grund der ständigen technologischen forschung behalten wir uns vor, ästhetische verbesserungen an den im katalog angebotenen lösungen vorzunehmen.

В связи с постоянными технологическими исследованиями фирма оставляет за собой право на усовершенствование решений, предлагаемых в каталоге

I colori riprodotti nel presente catalogo sono soggetti alle tolleranze previste dalla stampa.

Colours showed on this catalogue are subject to tolerances due to printing.

Les coloris reproduits dans ce catalogue sont sujets aux tolérances prévues pour l'impression.

Die in diesem katalog wiedergegebenen farben sind den für den druck vorgesehenen schwankungen unterworfen.

Los colores reproducidos en este catálogo son sujetos a las tolerancias de la impresión.

Цвета, воспроизведенные в настоящем каталоге, имеют предусмотренные для печати допуски.

urbandeck

indoor & outdoor



SAIME CERAMICHE

Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy

LAT: 44.5409960 (44° 32' 27.586")

LNG: 10.8615504 (10° 51' 41.581")

Tel. +39 0536 869611

Fax +39 0536 843823

+39 0536 830313

+39 0536 832533

+39 0536 869681

saime@riwal.it

www.saimeceramiche.com



NUOVA RIWAL CERAMICHE s.r.l.

Sede legale: Via Giardini, 24 - 41042 Fiorano Modenese MO Italy

Sede amministrativa: Via Statale 467,109 - 42013 Casalgrande RE Italy

Tel. +39 0536 869411

Fax +39 0536 837321

info@riwal.it

www.riwal.it